


# DISPLUS®



**DISPLUS®**  
Design+Ideen



Flexible Lösungen  
aus dem  
Modulbaukasten



Besser  
Werben  
Verkaufen  
Ausstatten  
Informieren  
Organisieren  
Präsentieren

# Displays and more...

## Was ist DISPLUS®?

DISPLUS® ist das neue, innovative Baukasten-System: Gestalten Sie schnell und einfach viele verschiedene Displays, Büro-, Präsentations- und Kleinmöbel aus einigen wenigen Auswahlmodulen.

## Das DISPLUS®-Prinzip

Planen und bauen Sie Ihre individuelle Präsentations-Lösung punktgenau für Ihre Anforderung.

Die Flexibilität von DISPLUS® garantiert Ihnen die Freiheit für spätere Erweiterungen und Anpassungen: Heute. Morgen. Immer.

## Produktnutzen plus...

Ändern Sie einfach Maße und Farbflächen. Statten Sie Standgeräte günstig mit Rollen aus. Setzen Sie neue Materialien ein. Alles ohne kompletten Neukauf!

Das exklusive Design unterstützt Sie professionell beim Verkaufen und Präsentieren.

Senken Sie mit dem übersichtlichen Baukasten-System Ihre Anschaffungskosten, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie der Umwelt zuliebe den Entsorgungsaufwand.

## ...Ihre Kreativität

Realisieren Sie mit DISPLUS® variable Lösungen für Showroom, Messe, Eingangsbereich, Schaufenster, Verkaufsraum und Büro: Schnell. Leicht. Selbstgebaut.

Die Darstellungen auf den folgenden Seiten sind als Bauvorschläge zu verstehen. Bestellen Sie Standardmodelle bequem als Komplettsatz. Erschaffen Sie mit Hilfe der Auswahlmodule Ihr eigenes Wunschmodell. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



**DISPLUS®**

	Produktgruppen	Modelle	Seite
	Vitrinen	Standvitrine TK-14 mit Korpushöhe 140 mm	5
		Standvitrine TK-21 mit Korpushöhe 210 mm	6
		Flachvitrine FL-10 / FL-20	7
	Beistelltische	Beistelltisch BT-10 mit Kreuzfuß	9
		Beistelltisch BT-20 mit Bogenbeinen	10
		Beistelltisch BT-30 mit Schrägbeinen	11
	Servierwagen	Servierwagen DT-10 Deltaform 350 mm	13
		Servierwagen DT-20 Deltaform 440 mm	14
	Drehplatten	Drehplatte MA-10 Drehfunktion manuell	16
		Drehplatte MO-10 / MO-20 Drehfunktion motorisch	17
		Drehplatten-Aufbauten AG-10 / AM-20	18
		Drehplatte MA-20 Drehfunktion manuell	19
	Präsentier	Plattenpräsentier PP-10	21
		Regalpräsentier RP-10	22
	Tische	Leuchttisch ML-20 / ML-30	24
		Tisch / Tischpodest TP-10 mit einliegender Wendepatte	26
		Tisch / Tischpodest TP-20 mit Glas- und Wendepatte	27
		Tisch / Tischpodest TP-30 mit aufliegender Mattglasplatte	28
	Rollwagen	Rollwagen WB-10 mit Bogengriffen	30
		Ordnerwagen OR-10 mit Hängeregister	31
	Regale	Regal RG-10	32
		Ordnerregal RG-20 mit Haltebügel	33
	Drehsäulen	SB-Drehsäule SB-10 / SB-20	35
	Sonderlösungen	Messestände, Showroom, Infowände, Beleuchtung	36
	Farbvarianten		37
	Wichtige Hinweise zu Gebrauch und Sicherheit		38
	Allgemeine Geschäftsbedingungen		39



## Vitrinen



# Standvitrine TK-14

Korpshöhe 140 mm


**DISPLUS**<sup>®</sup>

## Geschützt und doch im Blick


Standvitrinen zur Präsentation von Firmenprodukten und anderen Exponaten. Zwei Formate: 510 x 510 mm und 790 x 510 mm. Der Korpus, 140 mm hoch, wird bereits zusammengebaut geliefert.

Messetauglich durch werkzeuglos schraubbare Beine in verschiedenen Höhen, alternativ mit Füßen oder Rollen. Auch als Tischmodell mit direkt angesetzten Füßen zu gestalten. Den Korpusboden gibt es als zwei-farbige Wendeplatte oder roh zum Selbstbespannen.

### Beispiele komplett



### Module



Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

### Beispiele komplett

	Tischvitrine TK-14 mit Korpshöhe 140 mm	L x B x H (mm)	PG
1	210-010-001 Standvitrine TK-14 quadratisch mit Füßen und Boden weiß/grau	510 x 510 x 770	Z-17
2	210-010-002 Standvitrine TK-14 rechteckig mit Füßen und Boden weiß/grau	790 x 510 x 770	Z-19

### Auswahl-Module

A	Glaskorpus	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-071-001-011 Korpus 140 - quadratisch	Alu elox/Glas/Kunststoff	510 x 510 x 140	P-20
	130-071-002-011 Korpus 140 - rechteckig	Alu elox/Glas/Kunststoff	790 x 510 x 140	P-40

B	Tischbein Profil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10

C	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-042-011 Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12	A-10
	107-007-015-011 Rolle RA 50-4	Kunststoff	50 x 82	C-20

D	Korpusboden	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-004-261-000 Boden zum Selbstbespannen (quadratisch)	MDF roh	475 x 475 x 12	C-20
	104-004-263-000 Boden zum Selbstbespannen (rechteckig)	MDF roh	755 x 475 x 12	D-60
	104-001-261-xxx* Boden - 2-farbige Wendeplatte (quadratisch)	MDF laminiert	476 x 476 x 12	D-10
	104-001-263-xxx* Boden - 2-farbige Wendeplatte (rechteckig)	MDF laminiert	756 x 476 x 12	E-50
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		

# Standvitrine TK-21


Korpushöhe 210 mm

## Geschützt und doch im Blick

Standvitrinen zur Präsentation von Firmenprodukten und anderen Exponaten. Zwei Formate: 510 x 510 mm und 790 x 510 mm. Der Korpus, 210 mm hoch, wird bereits zusammengebaut geliefert.

Messetauglich durch werkzeuglos schraubbare Beine in verschiedenen Höhen, alternativ mit Füßen oder Rollen. Auch als Tischmodell mit direkt angesetzten Füßen zu gestalten. Den Korpusboden gibt es als zwei-farbige Wendeplatte oder roh zum Selbstbespannen.

### Beispiele komplett



### Beispiele komplett

	Tischvitrine TK-21 mit Korpushöhe 210 mm	L x B x H (mm)	PG
1	210-020-001 Standvitrine TK-21 quadratisch mit Füßen und Boden weiß/grau	510 x 510 x 840	Z-18
2	210-020-002 Standvitrine TK-21 rechteckig mit Füßen und Boden weiß/grau	790 x 510 x 840	Z-21

### Auswahl-Module


A	Glaskorpus	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-071-011-011 Korpus 210 - quadratisch	Alu elox/Glas/Kunststoff	510 x 510 x 210	P-30
	130-071-012-011 Korpus 210 - rechteckig	Alu elox/Glas/Kunststoff	790 x 510 x 210	P-50

B	Tischbein Profil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10

C	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-042-011 Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12	A-10
	107-007-015-011 Rolle RA 50-4	Kunststoff	50 x 82	C-20

D	Korpusboden	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-004-261-000 Boden zum Selbstbespannen (quadratisch)	MDF roh	475 x 475 x 12	C-20
	104-004-263-000 Boden zum Selbstbespannen (rechteckig)	MDF roh	755 x 475 x 12	D-60
	104-001-261-xxx* Boden - 2-farbige Wendeplatte (quadratisch)	MDF laminiert	476 x 476 x 12	D-10
	104-001-263-xxx* Boden - 2-farbige Wendeplatte (rechteckig)	MDF laminiert	756 x 476 x 12	E-50
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		

### Auswahl-Module



Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

# Flachvitrine FL-10 / FL-20


400 x 400 mm

## Für kleine Kostbarkeiten


Flachvitrine 400 x 400 mm, Nutzhöhe 30 mm. FL-10 kann je nach Anforderung deckungsgleich zum Kreuzfuß oder um 45 Grad versetzt (s. Skizze) gebaut und wahlweise mit Füßen oder Rollen ausgestattet

werden. FL-20 ist das passende Tischmodell im gleichen Format.

### Beispiele komplett



### Auswahl-Module



### Beispiele komplett

	Flachvitrine		L x B x H (mm)	PG
1	211-020-001	Flachvitrine FL-20 Tischmodell mit Füßen FA 34-3	400 x 400 x 64	Z-01
2	211-010-001	Flachvitrine FL-10 Standmodell mit Füßen FA 34-2	400 x 400 x 772	Z-10

### Auswahl-Module

<b>A</b>	<b>Glasplatte</b>		<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-010-041-001	Klarglasplatte	Floatglas	400 x 400 x 5	E-60
<b>B</b>	<b>Glasträger</b>		<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	108-004-006-011	Glasträger inkl. Schraube	Alu elox	14 x 35	A-40
<b>C</b>	<b>Bodenplatte</b>		<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-002-152-011	MDF-Platte alusilber	MDF beschichtet	400 x 400 x 12	E-70
<b>D</b>	<b>Basisplatte</b>		<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	145-160-001-011	Basisplatte komplett mit Befestigungen	Stahlblech verzinkt	375 x 375 x 5	G-70
<b>E</b>	<b>Tischbein Profil 01 Typ A</b>		<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	103-001-008-011	Profil P01/A - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-40
	103-001-009-011	Profil P01/A - 618 mm	Alu elox	20 x 618	B-60
	103-001-010-011	Profil P01/A - 688 mm	Alu elox	20 x 688	B-70
<b>F</b>	<b>Kreuzfuß</b>		<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	145-121-002-011	Kreuzfuß silber	Alu silberfarben	440 x 440 x 15	H-30
<b>G</b>	<b>Fuß oder Rolle</b>		<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	107-006-042-011	Fuß FA 34-2 (für FL-10 - Abb. 1)	Kunststoff	34 x 12	A-10
	107-007-002-011	Rolle RA 40-2 (für FL-10 - Abb. 2)	Kunststoff	40 x 65	A-40
	108-004-007-011	Fuß FA 14-1 (für FL-20 - Abb. 3)	Alu elox	14 x 35	A-50
	107-006-043-011	Fuß FA 34-3 (für FL-20 - Abb. 4)	Kunststoff	34 x 12	A-10

Verwendung  
Indoor



Beistelltische



# Beistelltisch BT-10


mit Kreuzfuß

## Für Espresso und leichte Sachen

Beistelltischchen mit Kreuzfuß, wahlweise mit oder ohne Zwischenplatte. Als Platten stehen Klarglas, Mattglas, MDF-alusilber sowie die besonders attraktiven und feuchtigkeitsunempfindlichen Polystyrolsplit-Platten in

den Farben weiss/blau/silber und weiss/silber zur Auswahl. Produktvorteil bei öfterem Ortswechsel: Schnell zerlegt, schnell montiert!

### Beispiele komplett



### Beispiele komplett

	Beistelltisch BT-10	L x B x H (mm)	PG
1	202-010-001 Beistelltisch BT-10 mit MDF-Platte alusilber	450 x 450 x 593	Z-03
2	202-010-002 Beistelltisch BT-10 mit MDF-Platte alusilber und Zwischenplatte	450 x 450 x 593	Z-05

### Auswahl-Module

A	Tischplatte mit Befestigung	Material	D x H (mm)	PG
	145-140-043-011 MDF-Platte alusilber 12 mm	MDF beschichtet	450 x 18	G-30
	145-130-021-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 18	I-10
	145-130-021-021 Kunststoffplatte weiß/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 18	I-10
	145-150-021-001 Klarglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 25	I-90
	145-150-021-011 Mattglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 25	K-90


B	Zwischenplatte	Material	D x H (mm)	PG
	104-002-014-011 MDF-Platte alusilber 12 mm	MDF beschichtet	250 x 12	C-20
	104-030-012-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber 12 mm	Polystyrolsplit	250 x 12	D-40
	104-030-012-021 Kunststoffplatte weiß/silber 12 mm	Polystyrolsplit	250 x 12	D-40
	104-011-093-001 Klarglasplatte 8 mm	Floatglas	250 x 12	E-80
	104-011-093-011 Mattglasplatte 8 mm	Floatglas	250 x 12	F-80

C	Säule	Material	D x H (mm)	PG
	103-030-108-011 Einzelsäule 30/B	Alu elox	30 x 548	D-10
	103-030-103-011 Oberteil Säule 30/B (für Zwischenplatte)	Alu elox	30 x 198	C-10
	103-030-205-011 Unterteil Säule 30/C (für Zwischenplatte)	Alu elox	30 x 338	C-30

D	Kreuzfuß	Material	L x B x H (mm)	PG
	145-121-001-011 Kreuzfuß silber	Alu silberfarben	440 x 440 x 15	H-10

E	Fuß	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-042-011 Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12	A-10

### Auswahl-Module



**Verwendung**  
Indoor

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30

# Beistelltisch BT-20 mit Bogenbeinen

## Alu in Form

Leichtes Beistelltischchen mit 3, 4 oder 5 Bogenbeinen. Als Platten stehen Klarglas, Mattglas, MDF-alusilber sowie die besonders attraktiven und feuchtigkeitsunempfindlichen Polystyrolsplit-Platten in den Farben

weiss/blau/silber und weiss/silber zur Auswahl.

### Beispiele komplett



### Beispiele komplett

	Beistelltisch BT-20	L x B x H (mm)	PG
1	202-020-001 Beistelltisch BT-20 mit MDF-Platte alusilber mit 3 Bogenbeinen	450 x 450 x 588	Z-06
2	202-020-002 Beistelltisch BT-20 mit MDF-Platte alusilber mit 5 Bogenbeinen	450 x 450 x 588	Z-12


### Auswahl-Module

A	Tischplatte mit Befestigung	Material	D x H (mm)	PG
	145-140-043-011 MDF-Platte alusilber 12 mm	MDF beschichtet	450 x 18	G-30
	145-130-021-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 18	I-10
	145-130-021-021 Kunststoffplatte weiß/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 18	I-10
	145-150-021-001 Klarglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 25	I-90
	145-150-021-011 Mattglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 25	K-90

B	Säule mit Bogenbeinen	Material	D x H (mm)	PG
	145-122-003-011 Säule mit 3 Bogenbeinen	Alu elox/lackiert	30 x 556	L-50
	145-122-004-011 Säule mit 4 Bogenbeinen	Alu elox/lackiert	30 x 556	N-80
	145-122-005-011 Säule mit 5 Bogenbeinen	Alu elox/lackiert	30 x 556	O-90

C	Fuß	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-026-011 Fuß FA 31-2	Alu elox	31,5 x 14	A-60

### Auswahl-Module



Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

# Beistelltisch BT-30


mit Schrägbeinen

## Tischlein streck' dich


Leichtes Beistelltischchen mit 3 oder 4 Schrägbeinen. Wenn es um häufigen Ortswechsel wie zum Beispiel Messen geht, ist dieses Modell genau richtig: Schnell sind die Beine werkzeuglos eingeschraubt und das

Tischchen zeigt sich in voller Höhe. Als Platten stehen Klarglas, Mattglas, MDF-alusilber sowie die besonders attraktiven und feuchtigkeitsunempfindlichen Polystyrolsplit-Platten in den Farben weiss/blau/silber und weiss/silber zur Auswahl.

### Beispiele komplett



### Auswahl-Module



**Verwendung**  
Indoor

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30

### Beispiele komplett

	Beistelltisch BT-30	L x B x H (mm)	PG
1	202-030-001 Beistelltisch BT-30 Modell Dreibein mit MDF-Platte alusilber	450 x 450 x 560	Z-02
2	202-030-002 Beistelltisch BT-30 Modell Vierbein mit MDF-Platte alusilber	450 x 450 x 560	Z-04

### Auswahl-Module

	Tischplatte mit Befestigung Modell Dreibein	Material	D x H (mm)	PG
A	145-140-044-011 MDF-Platte alusilber 12 mm	MDF beschichtet	450 x 32	H-10
	145-130-022-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 32	I-90
	145-130-022-021 Kunststoffplatte weiß/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 32	I-90
	145-150-022-001 Klarglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 28	I-90
	145-150-022-011 Mattglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 28	K-90


	Tischplatte mit Befestigung Modell Vierbein	Material	D x H (mm)	PG
B	145-140-045-011 MDF-Platte alusilber 12 mm	MDF beschichtet	450 x 32	H-30
	145-130-023-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 32	K-10
	145-130-023-021 Kunststoffplatte weiß/silber 12 mm	Polystyrolsplit	450 x 32	K-10
	145-150-023-001 Klarglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 28	I-90
	145-150-023-011 Mattglasplatte 8 mm	Floatglas	450 x 28	K-90

	Tischbein Profil 01 Typ B mit Gewindestift	Material	D x Einbau-H (mm)	PG
C	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 502**	B-90

	Kugelfuß	Material	D x H (mm)	PG
D	107-006-023-011 Fuß FB 30-2	Alu elox	30 x 26	A-80



## Servierwagen



## Minibar exklusiv

Servierwagen, Deltaform 350 mm, mit Reling und optional 3 Flascheneinsätzen. Die Platten sind lieferbar in MDF-alusilber oder im attraktiven und feuchtigkeitsunempfindlichen Polystyrolsplit weiß/blau/silber oder

weiß/silber. Andere Modelle, zum Beispiel mit weiteren Zwischenfächern sind selbstverständlich möglich, wir helfen gerne bei der Realisierung.

**Beispiele komplett**

**Auswahl-Module**

**Beispiele komplett**

	<b>Servierwagen DT-10</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
<b>1</b>	206-010-001 Servierwagen DT-10 mit 3 Ebenen MDF alusilber	350 x 350 x 642	Z-09
<b>2</b>	206-010-002 Servierwagen DT-10 mit 3 Ebenen MDF alusilber und Flascheneinsätzen	350 x 350 x 642	Z-11

**Auswahl-Module**

<b>A</b>	<b>Reling</b>	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	114-001-005-011 Reling 350 mm mit 3 Schrauben	Alu elox	350 x 350 x 12	H-10
<b>B</b>	<b>Profil 01 Typ A</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	103-001-001-011 Profil P01/A - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-30
<b>C</b>	<b>Platte Deltaform 350 mm</b>	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-002-202-011 MDF-Platte alusilber	MDF beschichtet	350 x 350 x 12	D-80
	104-030-111-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber	Polystyrolsplit	350 x 350 x 12	F-10
	104-030-111-021 Kunststoffplatte weiß/silber	Polystyrolsplit	350 x 350 x 12	F-10
	104-002-203-011 MDF-Platte alusilber	Flascheneinsätze MDF beschichtet	350 x 350 x 12	G-40
	104-030-112-011 Kunststoffplatte weiß/blau/silber	Flascheneinsätze Polystyrolsplit	350 x 350 x 12	G-60
	104-030-112-021 Kunststoffplatte weiß/silber	Flascheneinsätze Polystyrolsplit	350 x 350 x 12	G-60
<b>D</b>	<b>Profil 01 Typ C</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	103-001-201-011 Profil P01/C - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-202-011 Profil P01/C - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-203-011 Profil P01/C - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-204-011 Profil P01/C - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-205-011 Profil P01/C - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-206-011 Profil P01/C - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-207-011 Profil P01/C - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
<b>E</b>	<b>Rolle</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	107-007-013-011 Rolle RA 50-2	Kunststoff	50 x 70	C-10

**Verwendung**  
Indoor

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30

# Servierwagen DT-20

Deltaform 440 mm

## Einladend praktisch

Servierwagen zum Gäste verwöhnen, Deltaform 440 mm, mit Reling und optional 3 Flascheneinsätzen. Die Platten sind lieferbar in MDF-alusilber oder im attraktiven und feuchtigkeitsunempfindlichen Polystyrolsplit

weiß/blau/silber oder weiß/silber. Andere Modelle, zum Beispiel mit weiteren Zwischenfächern sind selbstverständlich möglich, wir helfen gerne bei der Realisierung.

**Beispiele komplett**

**Auswahl-Module**

**Beispiele komplett**

	<b>Servierwagen DT-20</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
1	206-020-001 Servierwagen DT-20 mit 3 Ebenen MDF alusilber	440 x 440 x 642	Z-13
2	206-020-002 Servierwagen DT-20 mit 3 Ebenen MDF alusilber und Flascheneinsätzen	440 x 440 x 642	Z-15

**Auswahl-Module**

<b>A</b>	<b>Reling</b>	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
114-001-006-011	Reling 440 mm mit 3 Schrauben	Alu elox	440 x 440 x 12	H-50

<b>B</b>	<b>Profil 01 Typ A</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
103-001-001-011	Profil P01/A - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-30

<b>C</b>	<b>Platte Deltaform 440 mm</b>	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>	
104-002-212-011	MDF-Platte alusilber	MDF beschichtet	440 x 440 x 12	F-30	
104-030-121-011	Kunststoffplatte weiß/blau/silber	Polystyrolsplit	440 x 440 x 12	G-30	
104-030-121-021	Kunststoffplatte weiß/silber	Polystyrolsplit	440 x 440 x 12	G-30	
104-002-213-011	MDF-Platte alusilber	Flascheneinsätze	MDF beschichtet	440 x 440 x 12	G-80
104-030-122-011	Kunststoffplatte weiß/blau/silber	Flascheneinsätze	Polystyrolsplit	440 x 440 x 12	H-30
104-030-122-021	Kunststoffplatte weiß/silber	Flascheneinsätze	Polystyrolsplit	440 x 440 x 12	H-30

<b>D</b>	<b>Profil 01 Typ C</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
103-001-201-011	Profil P01/C - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
103-001-202-011	Profil P01/C - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
103-001-203-011	Profil P01/C - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
103-001-204-011	Profil P01/C - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
103-001-205-011	Profil P01/C - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
103-001-206-011	Profil P01/C - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
103-001-207-011	Profil P01/C - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70

<b>E</b>	<b>Rolle</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
107-007-013-011	Rolle RA 50-2	Kunststoff	50 x 70	C-10

**Verwendung**  
Indoor

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30




## Drehplatten



### Immer am Rotieren

Die Exponate zeigen sich von allen Seiten, auch wenn nur Stellplätze in Ecken oder vor Wänden zur Verfügung stehen. Drehfunktion manuell. Die Fußplatte ist mit Antirutschpuffern ausgestattet. Die Gesamthöhe

beträgt 73 mm. Wenn der Platz nicht reicht, kann das Gerät jederzeit durch die Aufbauten AG-10 und AM-20 erweitert werden. Sonderaufbauten für spezielle Produkte sind möglich, bitte bei Bedarf anfragen.



Auswahl-Module

**Verwendung**  
Indoor

Passende Aufbauten finden Sie auf Seite 14


### Auswahl-Module

A	Drehlager auf Fußplatte	Material	L x B x H (mm)	PG
140-001-001-011	Drehlager manuell auf MDF-Fuß	Alu/MDF beschichtet	220 x 220 x 60	H-10

B	Basisplatte	Material	D x H (mm)	PG
104-002-013-011	MDF-Basisplatte alusilber - 250 mm	MDF beschichtet	250 x 12	C-20
104-002-023-011	MDF-Basisplatte alusilber - 330 mm	MDF beschichtet	330 x 12	C-90
104-002-032-011	MDF-Basisplatte alusilber - 400 mm	MDF beschichtet	400 x 12	D-90
104-002-042-011	MDF-Basisplatte alusilber - 450 mm	MDF beschichtet	450 x 12	E-80

## Beispiele für Drehplatten MA-10 mit Glas-Aufbauten AG-10 und MDF-Aufbauten AM-20



# Drehplatte MO-10 / MO-20

Drehfunktion motorisch

**DISPLUS**

**Da bewegt sich was:** Tischgeräte MO-10 und Standgeräte MO-20 sind mit einem Motor ausgestattet, der ca. 1,8 Umdrehungen pro Minute erzeugt. Die herausnehmbaren Gehäusewände bieten wirksame Werbeflächen zum Bedrucken, Bekleben etc. Antirutschpuffer am Tischgerät

verhindern ungewollte Bewegungen während des Betriebs. Beide Modelle können jederzeit durch die Aufbauten AG-10 (Glas) und AM-20 (MDF alusilber) erweitert werden. Sonderaufbauten für spezielle Produkte auf Anfrage.


## Beispiele komplett



## mit Aufbauten




MO-10



MO-20

## Auswahl-Module



**Verwendung**  
Indoor

**Daten Drehmotor**  
230V/50Hz,  
maximal zulässige  
zentrische Last:  
30 kg

**Passende Aufbauten**  
finden Sie  
auf Seite 14

## Beispiele komplett

	Drehplatte - motorisch	L x B x H (mm)	PG
1	208-010-001 Tischgerät MO-10 mit Drehplatte MDF alusilber - 450 mm	450 x 450 x 97	Z-20
2	208-020-001 Standgerät MO-20 mit Drehplatte MDF alusilber - 450 mm	450 x 450 x 724	Z-22

## Auswahl-Module

A	Drehmotor	Material	L x B x H (mm)	PG
	140-002-002-011 Drehmotor D01 im Gehäuse (für MO-10)	Alu elox/MDF weiß/div.	250 x 250 x 85	Q-10
	140-002-001-001 Drehmotor D01 auf Basis (für MO-20)	div.	Einbau + H 12	P-60

B	Basisplatte	Material	D x H (mm)	PG
	104-002-032-011 MDF-Basisplatte alusilber - 400 mm	MDF beschichtet	400 x 12	D-90
	104-002-042-011 MDF-Basisplatte alusilber - 450 mm	MDF beschichtet	450 x 12	E-80

C	Säule	Material	L x B x H (mm)	PG
	140-003-001-011 Säule - 350 mm (für MO-20)	Alu elox/MDF weiß/div.	250 x 250 x 350	N-90
	140-003-002-011 Säule - 700 mm (für MO-20)	Alu elox/MDF weiß/div.	250 x 250 x 700	O-20

# Drehplatten-Aufbauten AG-10 / AM-20

Glas (AG-10) oder MDF alusilber (AM-20)



**DISPLUS®**

## Mehr Platz!


Damit die Drängelei aufhört, gibt es für die Drehplatten MA-10, MO-10 und MO-20 weitere Etagen aus MDF alusilber, Klar- oder Mattglas. Das Ergebnis ist eine übersichtliche Präsentation mit Blick auf alle Seiten der

Exponate. Durch Auswahl der Zwischenprofile werden Abstände und Bauhöhen ganz nach Wunsch erzielt. Sonderaufbauten für spezielle Produkte sind möglich, bitte bei Bedarf anfragen.

### Beispiele komplett



### Auswahl-Module



### Auswahl-Module

A	Aufbau-Set komplett	Material	H (mm)	PG
	140-001-011-011 Aufbau-Set AS01	Metall	12	B-80
B	Zwischenprofil 01 Typ C	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-202-011 Profil P01/C - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-203-011 Profil P01/C - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
C	Abschlussprofil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm (für AM-20)	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm (für AM-20)	Alu elox	20 x 198	A-90
D	Zwischenplatte	Material	D x H (mm)	PG
	104-002-014-011 MDF-Platte alusilber - 250 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	250 x 12	C-20
	104-002-022-011 MDF-Platte alusilber - 330 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	330 x 12	C-70
	104-002-033-011 MDF-Platte alusilber - 400 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	400 x 12	D-80
	131-001-001-001 Klarglasplatte 5 mm x 330 mm (für AG-10)	Floatglas	330 x 9	E-70
	131-001-001-011 Mattglasplatte 5 mm x 330 mm (für AG-10)	Floatglas	330 x 9	F-60
E	Abschlussplatte	Material	D x H (mm)	PG
	104-002-013-011 MDF-Platte alusilber - 250 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	250 x 12	C-20
	104-002-023-011 MDF-Platte alusilber - 330 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	330 x 12	C-90
	104-002-032-011 MDF-Platte alusilber - 400 mm (für AM-20)	MDF beschichtet	400 x 12	D-90
F	Säulenabschluss	Material	H (mm)	PG
	107-004-003-011 Mutter für planebenen Abschluss (für AM-20)	Alu elox	versenkt	A-10
	107-006-022-011 Abschlusskugel (für AG-10)	Alu elox	26	A-60

**Verwendung**  
Indoor in  
Verbindung mit  
MA-10  
MO-10  
MO-20  
(Seite 12 und 13)


# Drehplatte MA-20

Drehfunktion manuell

**DISPLUS**<sup>®</sup>

**Sushi-Karussell?** Diese kugelgelagerte Drehplatte ist nutzbar für viele Gelegenheiten im Bereich Warenpräsentation, Gastronomie und Party. Ebenso geeignet für wertvolle Sammelgegenstände oder andere Dinge, die sich von ihrer besten Seite zeigen sollen. Drehfunktion manuell. Mit

8 mm dickem Einscheibensicherheitsglas (ESG) 450 oder 550 mm Durchmesser. Der Fuß, im attraktiven weiss-silberfarbenen Polystyrolsplit, ist feuchtigkeitsunempfindlich und mit Antirutschpuffern ausgestattet. Das Gerät wird fertig montiert geliefert. Gesamthöhe 55 mm.




Drehplatte MA-20 - manuell			L x B x H (mm)	PG
1	140-005-001-011	Drehplatte MA-20, Ø 450 mm, Klarglas ESG 8 mm, Dreistrahlfuß Polystyrolsplit weiß/silber	450 x 450 x 55	O-50
2	140-005-002-011	Drehplatte MA-20, Ø 550 mm, Klarglas ESG 8 mm, Dreistrahlfuß Polystyrolsplit weiß/silber	550 x 550 x 55	P-10





Präsentier



# Plattenpräsentler PP-10


mit verschiedenen Fußformen

## Auf die Plätze!


Universelle Drei- bzw. Viersäulen-Präsentler mit Fuß in neutralem MDF oder Polystyrolsplit weiß-silber. Die Stellflächen bestehen aus Mattglas mit einem Durchmesser von 330 mm. Durch Auswahl entsprechender

Säulen können verschiedene Höhen realisiert werden. So lassen sich diese modernen Präsenter schnell und kostengünstig jeder neuen Situation anpassen.

### Beispiele komplett



### Auswahl-Module



Verwendung  
Indoor

### Beispiele komplett

	Plattenpräsentler PP-10	L x B x H (mm)	PG
1	220-010-001 3-Säulen-Präsentler mit MDF-Fuß alusilber	540 x 512 x 385	Z-08
2	220-010-002 4-Säulen-Präsentler mit MDF-Fuß alusilber	540 x 540 x 525	Z-14

### Auswahl-Module

A	Glasplatte mit Befestigung	Material	D x H (mm)	PG
	104-010-103-011 Mattglasplatte - 5 mm	Floatglas	330 x 23	G-30
B	Säulen Profil 01 Typ B mit Gewindestift	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10
C	Bodenplatte	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-002-232-011 MDF-Platte alusilber mit 3 Bohrungen (1)	MDF beschichtet	270 x 240 x 12	D-10
	104-002-222-011 MDF-Platte alusilber mit 4 Bohrungen (2)	MDF beschichtet	270 x 270 x 12	D-50
	104-030-131-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 3 Bohrungen (3)	Polystyrolsplit	360 x 320 x 12	D-80
	104-030-141-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 4 Bohrungen (4)	Polystyrolsplit	580 x 360 x 12	G-70
D	Fuß	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-043-011 Fuß FA 34-3	Kunststoff	34 x 12	A-10

# Regalpräsentier RP-10


als 3- oder 4-Säulen-Modell

## Für Schmuckstücke

Und andere edle Exponate. Die exklusiven Präsentier aus Polystyrolsplittplatten weiss-silber und Klarglas im außergewöhnlichen Design sind echte Eye-Catcher im Schaufenster. Gute Ausleuchtung bei externer

Lichtquelle. 2 Grundformen mit jeweils 2 oder 5 Etagen in verschiedenen Höhen. Die empfohlene Maximalhöhe von 864 mm sollte aus Stabilitätsgründen nicht überschritten werden.

### Beispiele komplett




### Beispiele komplett

	Regalpräsentier RP-10	L x B x H (mm)	PG
1	221-010-001 3-Säulen-Regalpräsentier RP-10 mit 2 Glasebenen, Plattenabstand 198 mm	368 x 360 x 654	Z-07
2	221-010-002 4-Säulen-Regalpräsentier RP-10 mit 2 Glasebenen, Plattenabstand 198 mm	680 x 360 x 654	Z-16

### Auswahl-Module


<b>A</b>	<b>Abschlussplatte mit Abschlussmütern</b>	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-030-132-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 3 Bohrungen	Polystyrolsplitt	360 x 320 x 12	E-60
	104-030-142-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 4 Bohrungen	Polystyrolsplitt	580 x 360 x 12	H-10
<b>B</b>	<b>Abschlussprofil 01 Typ B</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
<b>C</b>	<b>Glasauflagen</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	108-004-020-011 Glasauflage 2-teilig	Kunststoff alusilber	32 x 12	A-20
<b>D</b>	<b>Glasplatte</b> (Einbauhöhe = 0 mm, da in Glasauflagen einliegend)	<b>Material</b>	<b>L x B x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-010-101-001 Glasplatte rund für 3-Säulen-Regalpräsentier	Floatglas	330 x 330 x 5	D-90
	104-010-210-001 Glasplatte rundoval für 4-Säulen-Regalpräsentier	Floatglas	680 x 330 x 5	F-80
<b>E</b>	<b>Zwischenprofil 01 Typ C</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	103-001-202-011 Profil P01/C - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-203-011 Profil P01/C - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-204-011 Profil P01/C - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
<b>F</b>	<b>Bodenplatte</b>	<b>Material</b>	<b>H (mm)</b>	<b>PG</b>
	104-030-131-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 3 Bohrungen	Polystyrolsplitt	360 x 320 x 12	D-80
	104-030-141-021 Kunststoffplatte weiß/silber mit 4 Bohrungen	Polystyrolsplitt	580 x 360 x 12	G-70
<b>G</b>	<b>Fuß</b>	<b>Material</b>	<b>D x H (mm)</b>	<b>PG</b>
	107-006-043-011 Fuß FA 34-3	Kunststoff	34 x 12	A-10

### Auswahl-Module



Verwendung  
Indoor

Maximale Bauhöhe  
864 mm



## Leuchttische

# Leuchttisch ML-20 / ML-30 mit Lichtelement 'Mood-Light'

## Faszination Licht

Die Leuchttische ML-20 / ML-30 sind zur Aufnahme von Original-Lichtdesigngeräten 'Mood-Light' vorbereitet und unterscheiden sich nur durch die Gestellformen. Über dem Leuchtdisplay liegt die Tischplatte


aus Glas. Die endlosen Farbenspiele lassen sich bequem per Fernbedienung steuern. Die Auswahlmodule 'Tischbeine' gestatten den Bau in verschiedenen Höhen, jeweils mit Füßen oder Rollen.



'Mood-Light' bietet Lichtanimation pur: Für einzelne oder alle vier Lichtsegmente kann jede beliebige Farbkombination kreiert und abgespeichert werden.

Durch das Verändern der Intensität der drei Primärfarben rot, grün und blau ist es möglich, unendlich viele Sekundärfarben zu mischen. Mit der Fernbedienung können drei bereits fest gespeicherte Lichtanimationen - Chill, Motion und Action-Mood - abgespielt werden.

Mit Hilfe des eingebauten Mikrofons erscheinen verschiedene Farbeffekte synchron zu Geräuschen oder Musik.



ML-20



ML-30

### Beispiele komplett

	Leuchttisch 'Mood-Light'	L x B x H (mm)	PG
1	201-020-001 Leuchttisch 'Mood-Light' ML-20 mit Tischbeinen 20 x 338 mm und Alufüßen	680 x 680 x 465	Z-25
2	201-030-001 Leuchttisch 'Mood-Light' ML-30 mit Tischbeinen 30 x 338 mm und Alufüßen	680 x 680 x 470	Z-26

### Auswahl-Module


A	Glasplatte	Material	L x B x H (mm)	PG
104-011-061-001	Klarglasplatte quadratisch	Floatglas	680 x 680 x 8	H-10

B	Saug-Adapter	Material	D x H (mm)	PG
108-008-012-011	Saug-Adapter SA-1	Alu/Kunststoff	20 x 65	B-40

C	Zargenrahmen mit Zentraleinheit 'Mood Light' inkl. Zubehör	Material	L x B x H (mm)	PG
145-101-001-011	Zargenrahmen mit Zentraleinheit 'Mood Light'	Alu elox/Kunststoff/div.	540 x 540 x 40	T-50

D	Tischbeine	Material	D x H (mm)	PG
103-001-103-011	Profil P01/B - 198 mm (für ML-20)	Alu elox	20 x 198	A-90
103-001-104-011	Profil P01/B - 268 mm (für ML-20)	Alu elox	20 x 268	B-20
103-001-105-011	Profil P01/B - 338 mm (für ML-20)	Alu elox	20 x 338	B-50
103-001-106-011	Profil P01/B - 408 mm (für ML-20)	Alu elox	20 x 408	B-60
103-030-253-011	Profil P30/D - 198 mm (für ML-30)	Alu elox	30 x 198	C-90
103-030-254-011	Profil P30/D - 268 mm (für ML-30)	Alu elox	30 x 268	D-10
103-030-255-011	Profil P30/D - 338 mm (für ML-30)	Alu elox	30 x 338	D-60
103-030-256-011	Profil P30/D - 408 mm (für ML-30)	Alu elox	30 x 408	D-70

E	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
107-006-042-011	Fuß FA 34-2 (1) (für ML-20)	Kunststoff alusilber	34 x 12	A-10
107-006-026-011	Fuß FA 31-2 (2) (für ML-20)	Alu elox	31,5 x 14	A-60
107-007-015-011	Rolle RA 50-4 (3) (für ML-20)	Kunststoff	50 x 82	C-20
107-016-002-011	Fuß FB 34-2 (4) (für ML-30)	Alu elox	34 x 19	A-70
107-007-014-011	Rolle RA 50-3 (5) (für ML-30)	Kunststoff	50 x 82	C-70




**Verwendung**  
Indoor

**Daten Mood-Light**  
90-240V/50-60 Hz,  
inkl. Fernbedienung



## Tische & Podeste





# Tisch/Tischpodest TP-10 mit einliegender Wendeplatte

**DISPLUS®**

## Vielfalt ohne Grenzen

1 Tischmodell in über 1.000 Varianten! Verwendbar als Tischpodeste für Warenpräsentationen und als Sattische. Ideal als ultraleichte Messtische, die durch die Schraubbeine in Minutenschnelle auf- und abgebaut

sind. Durch Zukauf von Beinen in anderen Höhen können diese Tische jederzeit kostengünstig umgestaltet werden. Die Wendeplatte bietet zwei verschiedene Farben zur schnellen Änderung der Dekoration.



Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

## Auswahl-Module

	Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
A	130-001-001-011	Abschluss-Zargenrahmen - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 40 L-10
	130-001-002-011	Abschluss-Zargenrahmen - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 40 L-60
	130-001-006-011	Abschluss-Zargenrahmen - 510 x 510 (3)	Alu elox	510 x 510 x 40 L-60
	130-001-007-011	Abschluss-Zargenrahmen - 790 x 510 (4)	Alu elox	790 x 510 x 40 M-10
	130-001-008-011	Abschluss-Zargenrahmen - 650 x 650 (5)	Alu elox	650 x 650 x 40 M-10
	130-001-009-011	Abschluss-Zargenrahmen - 930 x 650 (6)	Alu elox	930 x 650 x 40 M-70

	Tischplatte (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
B	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 1)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 2)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	104-001-261-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 3)	MDF laminiert	476 x 476 x 12	D-10
	104-001-263-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 4)	MDF laminiert	756 x 476 x 12	E-50
	104-001-271-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 5)	MDF laminiert	616 x 616 x 12	F-40
	104-001-273-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 6)	MDF laminiert	896 x 616 x 12	F-90
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau		141 = taubenblau/enzianblau	
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber		151 = melone/feuerrot	

	Tischbein Profil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
C	103-001-101-011	Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58 A-60
	103-001-102-011	Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128 A-70
	103-001-103-011	Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198 A-90
	103-001-104-011	Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268 B-20
	103-001-105-011	Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338 B-50
	103-001-106-011	Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408 B-60
	103-001-107-011	Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478 B-70
	103-001-108-011	Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548 B-90
	103-001-109-011	Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618 C-10



	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
D	107-006-042-011	Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12 A-10
	107-007-002-011	Rolle RA 40-2	Kunststoff	40 x 65 A-40

# Tisch/Tischpodest TP-20 mit Glas- und Wendeplatte

## Plus Glas

Ähnlich TP-10 mit einliegender Wendeplatte. Zusätzlich mit attraktiver Präsentationsfläche aus Glas, fixiert auf Saugern, mit 63 mm Abstand zur Wendeplatte. Verwendung als Tischpodeste für Warenpräsentationen

aller Art und viele andere Zwecke. Durch Zukauf von Beinen in anderen Höhen können diese Tischchen jederzeit kostengünstig umgestaltet und in neuer Form weiterverwendet werden.



### Auswahl-Module

A	Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-003-010-011 Zwischen-Zargenrahmen - 300 x 300 (1)	Alu elox	300 x 300 x 40	I-50
	130-003-001-011 Zwischen-Zargenrahmen - 370 x 370 (2)	Alu elox	370 x 370 x 40	K-50
	130-003-006-011 Zwischen-Zargenrahmen - 510 x 510 (3)	Alu elox	510 x 510 x 40	L-10
	130-003-002-011 Zwischen-Zargenrahmen - 650 x 370 (4)	Alu elox	650 x 370 x 40	L-10

B	Einlegeplatte (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-001-231-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 1)	MDF laminiert	266 x 266 x 12	B-30
	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 2)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-261-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 3)	MDF laminiert	476 x 476 x 12	D-10
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 4)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		

C	Saug-Adapter	Material	D x H (mm)	PG
	108-008-012-011 Saug-Adapter SA-1	Alu/Kunststoff	20 x 65	B-40

D	Glasplatte	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-010-041-001 Klarglasplatte quadratisch (passend für 1)	Floatglas	400 x 400 x 5	E-60
	104-010-141-001 Klarglasplatte rund (passend für 1)	Floatglas	550 x 550 x 5	G-30
	104-010-001-001 Klarglasplatte quadratisch (passend für 2)	Floatglas	513 x 513 x 5	F-40
	104-011-061-001 Klarglasplatte quadratisch (passend für 3)	Floatglas	680 x 680 x 8	H-10
	104-010-011-001 Klarglasplatte rechteckig (passend für 4)	Floatglas	793 x 513 x 5	G-30

E	Tischbein Profil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10

F	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-042-011 Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12	A-10
	107-007-002-011 Rolle RA 40-2	Kunststoff	40 x 65	A-40



Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

# Tisch/Tischpodest TP-30 mit aufliegender Mattglasplatte

**Minimalistisch:** Die klare Formensprache dieses Präsentationsmöbels richtet die Aufmerksamkeit voll auf das Exponat. 45 verschiedene Abmessungen decken breite Anwendungen ab. Die Platte aus mattiertem Sicherheitsglas wird in Eck-Glasträger mit geringem Abstand zum

Zargenrahmen eingelegt. Verwendung als Tischpodeste in Showroom, Schaufenster, auf Messen usw. Durch Abnehmen der Beine sofort transportfähig zerlegt. TP-30 kann mit Beinen anderer Höhe - alternativ nur mit Füßen oder Rollen - jederzeit kostengünstig verändert werden.



Verwendung  
Indoor

Auswahl-Module

Zargenrahmen mit Glasträgern		Material	L x B x H (mm)	PG
A	130-005-001-011 Zargenrahmen mit Glasträgern - 650 x 230 (1)	Alu elox/Kunststoff	650 x 230 x 40	I-70
	130-005-002-011 Zargenrahmen mit Glasträgern - 860 x 300 (2)	Alu elox/Kunststoff	860 x 300 x 40	K-10
	130-005-003-011 Zargenrahmen mit Glasträgern - 370 x 370 (3)	Alu elox/Kunststoff	370 x 370 x 40	I-50
	130-005-004-011 Zargenrahmen mit Glasträgern - 1.070 x 370 (4)	Alu elox/Kunststoff	1.070 x 370 x 40	K-50
	130-005-005-011 Zargenrahmen mit Glasträgern - 440 x 440 (5)	Alu elox/Kunststoff	440 x 440 x 40	I-70

Tischplatte		Material	L x B x H (mm)	PG
B	104-012-001-011 Mattglasplatte (passend für 1)	ESG matt	643 x 223 x 6	F-30
	104-012-002-011 Mattglasplatte (passend für 2)	ESG matt	853 x 293 x 6	G-40
	104-012-003-011 Mattglasplatte (passend für 3)	ESG matt	363 x 363 x 6	F-10
	104-012-004-011 Mattglasplatte (passend für 4)	ESG matt	1.063 x 363 x 6	H-10
	104-012-005-011 Mattglasplatte (passend für 5)	ESG matt	433 x 433 x 6	F-60

Tischbein Profil 01 Typ B		Material	D x H (mm)	PG
C	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10

Fuß oder Rolle		Material	D x H (mm)	PG
D	107-006-042-011 Fuß FA 34-2	Kunststoff	34 x 12	A-10
	107-007-002-011 Rolle RA 40-2	Kunststoff	40 x 65	A-40




Rollwagen

Ordnerwagen




Regale



# Rollwagen WB-10 mit Bogengriffen

**Butler im Haus:** Ein Blickfang, der mobile Ordnung schafft. Als Servierwagen, Ordnerwagen, Garage für Fernseh- Audio- und Videotechnik, Beamer oder Exponate aller Art. Erhältlich in drei verschiedenen Wagenlängen: 37, 65 und 79 cm. Empfohlen für 2 bis 5 Ebenen.

In Ordnerhöhe (33,8 cm) lieferbar mit Haltebügeln an den Seiten, um die Ordner vor dem Herausfallen zu sichern. Mit den zweifarbigen Wendeplatten-Fachböden können dezente bis bunte Farbgestaltungen ganz nach persönlichem Wunsch realisiert werden.



Auswahl-Module

Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

Auswahl-Module

A	Bogengriff	Material	L x B x H (mm)	PG
	107-012-001-011 Bogengriff BG-1	Alu elox	370 x 55 x 40	D-80

B	Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-001-011 Zargenrahmen - 370 x 370	(1) Alu elox	370 x 370 x 40	K-40
	130-002-002-011 Zargenrahmen - 650 x 370	(2) Alu elox	650 x 370 x 40	K-80
	130-002-003-011 Zargenrahmen - 790 x 370	(3) Alu elox	790 x 370 x 40	L-20

C	Säulen Profil 01 Typ D	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-301-011 Profil P01/D - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-80
	103-001-302-011 Profil P01/D - 128 mm	Alu elox	20 x 128	B-10
	103-001-303-011 Profil P01/D - 198 mm	Alu elox	20 x 198	B-30
	103-001-304-011 Profil P01/D - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-50
	103-001-305-011 Profil P01/D - 338 mm (Ordnerhöhe passend für D)	Alu elox	20 x 338	B-60
	103-001-306-011 Profil P01/D - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-70
	103-001-307-011 Profil P01/D - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-90
	103-001-308-011 Profil P01/D - 548 mm	Alu elox	20 x 548	C-10
	103-001-309-011 Profil P01/D - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-20

D	Zargenrahmen mit Haltebügeln (nur mit Säule 338 mm verwendbar)	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-101-011 Zargenrahmen - 370 x 370	(1) Alu elox	370 x 370 x 40	K-50
	130-002-102-011 Zargenrahmen - 650 x 370	(2) Alu elox	650 x 370 x 40	L-10
	130-002-103-011 Zargenrahmen - 790 x 370	(3) Alu elox	790 x 370 x 40	L-40

E	Fachboden (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 1)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 2)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	104-001-245-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 3)	MDF laminiert	756 x 336 x 12	D-10
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		


F	Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-007-021-011 Rolle RA 80-2	div.	80 x 112	C-90

# Ordnerwagen OR-10 mit Hängeregister

## Kompaktbüro

Alle wichtigen Unterlagen sind griffbereit in diesem Büromobil für Hängemappen und Ordner. Drei Wagenlängen mit 37, 65 und 79 cm. Zusätzlich zur Hängeregistereinrichtung ist OR-10 wahlweise mit 1 oder

2 Ordnerfächern zu gestalten, die an den Seiten mit Haltebügeln abschließen. Mit den zweifarbigen Wendepplatten-Fachböden kann die Farbgebung nach Wunsch realisiert oder auch später umgerüstet werden.



### Auswahl-Module

A	Bogengriff	Material	L x B x H (mm)	PG
	107-012-001-011 Bogengriff BG-1	Alu elox	370 x 55 x 40	D-80
B	Zargenrahmen mit Hängeregister-Leisten	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-201-011 Zargenrahmen mit HR-Leisten - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 48	K-10
	130-002-202-011 Zargenrahmen mit HR-Leisten - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 48	K-60
	130-002-203-011 Zargenrahmen mit HR-Leisten - 790 x 370 (3)	Alu elox	790 x 370 x 48	L-10
C	Säulen Profil 01 Typ D	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-303-011 Profil P01/D - 198 mm (passend für Hängeregister)	Alu elox	20 x 198	B-30
	103-001-305-011 Profil P01/D - 338 mm (passend für Ordner)	Alu elox	20 x 338	B-60
D	Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-001-011 Zargenrahmen - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 40	K-40
	130-002-002-011 Zargenrahmen - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 40	K-80
	130-002-003-011 Zargenrahmen - 790 x 370 (3)	Alu elox	790 x 370 x 40	L-20
E	Zargenrahmen mit Haltebügeln (nur mit Säule 338 mm verwendbar)	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-101-011 Zargenrahmen - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 40	K-50
	130-002-102-011 Zargenrahmen - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 40	L-10
	130-002-103-011 Zargenrahmen - 790 x 370 (3)	Alu elox	790 x 370 x 40	L-40
F	Fachböden (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendepplatte (passend für 1)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendepplatte (passend für 2)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	104-001-245-xxx* 2-farbige Wendepplatte (passend für 3)	MDF laminiert	756 x 336 x 12	D-10
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		
G	Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-007-021-011 Rolle RA 80-2	div.	80 x 112	C-90

Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

# Regal RG-10



in vier verschiedenen Formaten

**DISPLUS®**

## Wandelwunder

Es müssen nicht immer Regale von der Stange sein! Selbstgestalten ist angesagt, nach eigenen Vorstellungen und den Bedingungen des Raums. RG-10 ist ein einzelstehendes Modell und bietet eine enorme Vielfalt an

Möglichkeiten: 4 verschiedene Formate, 9 verschiedene Fachhöhen, 8 verschiedene Plattenfarben, dazu die Variante Fuß oder Rolle. Nichts ist endgültig - denn: Neu- und Umbau sind mit RG-10 immer möglich.



### Auswahl-Module

A	Abschluss-Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-001-001-011 Abschluss-Zargenrahmen - 370 x 370	(1) Alu elox	370 x 370 x 40	L-10
	130-001-002-011 Abschluss-Zargenrahmen - 650 x 370	(2) Alu elox	650 x 370 x 40	L-60
	130-001-003-011 Abschluss-Zargenrahmen - 790 x 370	(3) Alu elox	790 x 370 x 40	L-80
	130-001-006-011 Abschluss-Zargenrahmen - 510 x 510	(4) Alu elox	510 x 510 x 40	L-60

B	Abschlussprofil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-101-011 Profil P01/B - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-60
	103-001-102-011 Profil P01/B - 128 mm	Alu elox	20 x 128	A-70
	103-001-103-011 Profil P01/B - 198 mm	Alu elox	20 x 198	A-90
	103-001-104-011 Profil P01/B - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-20
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm (Ordnerhöhe)	Alu elox	20 x 338	B-50
	103-001-106-011 Profil P01/B - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-60
	103-001-107-011 Profil P01/B - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-70
	103-001-108-011 Profil P01/B - 548 mm	Alu elox	20 x 548	B-90
	103-001-109-011 Profil P01/B - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-10

C	Zwischen-Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-001-011 Zwischen-Zargenrahmen - 370 x 370	(1) Alu elox	370 x 370 x 40	K-40
	130-002-002-011 Zwischen-Zargenrahmen - 650 x 370	(2) Alu elox	650 x 370 x 40	K-80
	130-002-003-011 Zwischen-Zargenrahmen - 790 x 370	(3) Alu elox	790 x 370 x 40	L-20
	130-002-006-011 Zwischen-Zargenrahmen - 510 x 510	(4) Alu elox	510 x 510 x 40	K-80

D	Zwischenprofil 01 Typ D	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-301-011 Profil P01/D - 58 mm	Alu elox	20 x 58	A-80
	103-001-302-011 Profil P01/D - 128 mm	Alu elox	20 x 128	B-10
	103-001-303-011 Profil P01/D - 198 mm	Alu elox	20 x 198	B-30
	103-001-304-011 Profil P01/D - 268 mm	Alu elox	20 x 268	B-50
	103-001-305-011 Profil P01/D - 338 mm (Ordnerhöhe)	Alu elox	20 x 338	B-60
	103-001-306-011 Profil P01/D - 408 mm	Alu elox	20 x 408	B-70
	103-001-307-011 Profil P01/D - 478 mm	Alu elox	20 x 478	B-90
	103-001-308-011 Profil P01/D - 548 mm	Alu elox	20 x 548	C-10
	103-001-309-011 Profil P01/D - 618 mm	Alu elox	20 x 618	C-20

E	Fachboden (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 1)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 2)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	104-001-245-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 3)	MDF laminiert	756 x 336 x 12	D-10
	104-001-261-xxx* 2-farbige Wendeplatte (passend für 4)	MDF laminiert	476 x 476 x 12	D-10
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau	141 = taubenblau/enzianblau		
	Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber	151 = melone/feuerrot		

F	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-027-011 Fuß FA 31-3	Alu elox	31,5 x 14	A-80
	107-007-021-011 Rolle RA 80-2	div.	80 x 112	C-90

**Auswahl-Module**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**



**F**

**Verwendung**  
Indoor

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30

**Papierloses Büro?** Ein Wunschtraum bis heute. Aber die Ordner, die das ganze Papier fressen, müssen nicht in der letzten Ecke verstauben: RG-20 ist ein einzelstehendes Regal mit Fächern in Büroordnerhöhe (33,8 cm) und Breiten von 37, 65 und 79 cm. Wahlweise lieferbar mit

zwei bis fünf Ebenen, die an den Seiten mit Haltebügeln abschließen. Mit den zweifarbigen Wendepalten können vom Buntmix bis zur dezenten Wirkung Farbgestaltungen ganz nach persönlichem Wunsch realisiert werden. Für RG-20 sind wahlweise FüÙe oder Designrollen lieferbar.



### Auswahl-Module

	Abschluss-Zargenrahmen	Material	L x B x H (mm)	PG
A	130-001-001-011 Abschluss-Zargenrahmen - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 40	L-10
	130-001-002-011 Abschluss-Zargenrahmen - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 40	L-60
	130-001-003-011 Abschluss-Zargenrahmen - 790 x 370 (3)	Alu elox	790 x 370 x 40	L-80
B	Abschlussprofil 01 Typ B	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-105-011 Profil P01/B - 338 mm (Ordnerhöhe)	Alu elox	20 x 338	B-50
C	Zwischen-Zargenrahmen mit Haltebügeln	Material	L x B x H (mm)	PG
	130-002-101-011 Zargenrahmen - 370 x 370 (1)	Alu elox	370 x 370 x 40	K-50
	130-002-102-011 Zargenrahmen - 650 x 370 (2)	Alu elox	650 x 370 x 40	L-10
130-002-103-011 Zargenrahmen - 790 x 370 (3)	Alu elox	790 x 370 x 40	L-40	
D	Zwischenprofil 01 Typ D	Material	D x H (mm)	PG
	103-001-305-011 Profil P01/D - 338 mm (Ordnerhöhe)	Alu elox	20 x 338	B-60
E	Fachboden (Einbauhöhe = 0 mm, da in Zargenrahmen einliegend)	Material	L x B x H (mm)	PG
	104-001-241-xxx* 2-farbige Wendepalte (passend für 1)	MDF laminiert	336 x 336 x 12	B-70
	104-001-244-xxx* 2-farbige Wendepalte (passend für 2)	MDF laminiert	616 x 336 x 12	C-50
	104-001-245-xxx* 2-farbige Wendepalte (passend für 3)	MDF laminiert	756 x 336 x 12	D-10
	xxx* bitte mit 111 = weiß/grau 141 = taubenblau/enzianblau Farbcode ergänzen 131 = anthrazit/silber 151 = melone/feuerrot			
F	Fuß oder Rolle	Material	D x H (mm)	PG
	107-006-027-011 Fuß FA 31-3	Alu elox	31,5 x 14	A-80
	107-007-021-011 Rolle RA 80-2	div.	80 x 112	C-90

Verwendung  
Indoor

Abbildungen der  
Plattenoberflächen  
finden Sie  
auf Seite 30

# Drehsäulen




# SB-Drehsäule SB-10 / SB-20

optional mit Pyramidenhaube oder Infoschild

**Gute Form verkauft besser:** Vierseitige, exklusiv und hochwertig gestaltete Drehsäulen mit weißer MDF-Platte, Lochung 15/5. Der Korpus ist kugelgelagert. Das elegante Fußkreuz aus stabilem Aluguss sorgt mit seinen 5 Rollen für die nötige Mobilität. Geeignet für leichte SB-Ware,

als Infosäule mit Prospekthaltern usw. Optional erhältlich: aufsteckbare Pyramidenhauben, in verschiedenen Neutral- oder Signalfarben. Diese können einfach gewechselt und mit Werbung bedeckt werden. Alternativ gibt es Aufsteckschilder in Standardformen. Sonderformate auf Anfrage.

## Beispiele komplett



SB-10 (300 mm Seitenbreite):  
Gesamthöhe ohne/mit Pyramidenhaube 1590/1782 mm

SB-20 (370 mm Seitenbreite):  
Gesamthöhe ohne/mit Pyramidenhaube 1590/1829 mm

Zubehör für Lochplatten finden Sie auf Seite 27

## Beispiele komplett

	SB-Drehsäule		L x B x H (mm)	PG
1	217-010-001	SB-Drehsäule SB-10 mit Pyramidenhaube weiß	300 x 300 x 1782	Z-23
2	217-020-001	SB-Drehsäule SB-20 mit Pyramidenhaube weiß	370 x 370 x 1829	Z-24

## Auswahl-Module

A	Korpus komplett, Lochung 15/5	Material	L x B x H (mm)	PG
	140-004-001-011 Korpus (für SB-10)	Alu/MDF	300 x 300 x 1180	Q-30
	140-004-002-011 Korpus (für SB-20)	Alu/MDF	370 x 370 x 1180	Q-50

B	Rohrsäule	Material	D x Einbau-H (mm)	PG
	110-005-001-001 Rohrsäule komplett 30 x 1468	Edelstahl	30 x 288	I-10


C	Fuß	Material	D x H (mm)	PG
	115-009-003-011 Sternfuß SF5-1 mit 5 Rollen	Alu/div.	610 x 122	N-80

D	Pyramidenhaube	Material	L x B x H (mm)	PG
	113-001-019-xxx* Pyramidenhaube (für SB-10)	Verbund	280 x 280 x 194	G-60
	113-001-022-xxx* Pyramidenhaube (für SB-20)	Verbund	350 x 350 x 241	H-50
	xxx* bitte mit Farbcode ergänzen:			
		031 = rot		
		041 = alusilber		

E	Schildhalter (passend zu F)	Material	D x Einbau-H (mm)	PG
	113-003-002-011 Schildhalter SH-1	Alu elox	35 x 20	D-50

F	Infoschild (Dicke: 3 mm, passend zu E)	Material	B x H (mm)	PG
	113-002-001-011 Standard-Oval 320 x 175 (für SB-10)	Acrylglas weiß	320 x 175	B-90
	113-002-021-011 Standard-Oval 400 x 219 (für SB-20)	Acrylglas weiß	400 x 219	C-90
	113-002-041-011 Standard-Rechteck 320 x 175 (für SB-10)	Acrylglas weiß	320 x 175	B-90
	113-002-061-011 Standard-Rechteck 400 x 219 (für SB-20)	Acrylglas weiß	400 x 219	C-90

## Auswahl-Module



**Verwendung**  
Indoor

**Zubehör für Lochplatten**  
finden Sie auf Seite 27

**Abbildungen der Plattenoberflächen**  
finden Sie auf Seite 30



## Messestände




## Showroom


## MDF



alusilber




weiß




grau



anthrazit




silber




taubenblau



enzianblau



melone




feuerrot



roh

## Verbund



weiß



gelb




rot




alusilber

## Polystyrolsplit



weiß/silber



weiß/blau/silber

## Glas



Mattglas

## Acrylglas



weiß

Die abgebildeten Farbtöne sind nicht verbindlich. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie ggfs. Musterstücke an.

DISPLUS ist ein filigranes Bausystem zur Präsentation leichter Exponate. Mit den einzelnen Modulen und Bauteilen können die verschiedensten Objekte realisiert werden.

Gemäß Produkthaftungsgesetz haftet der Hersteller für seine Produkte (§4 ProdHaftG). Die Nichtbeachtung der folgenden Informationen entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Da der Hersteller nicht weiß, was und zu welchem Verwendungszweck der Anwender mit den Systemteilen baut, können Grenzwerte zu Produktsicherheit, Belastbarkeit, Kippsicherheit, Stabilität und Ähnlichem nicht generell definiert werden.

Angaben in jeder Form, die wir zu Produkten, Grenzwerten, Eigenschaften, Materialbeschaffenheit, Verwendung oder in Form von Bauvorschlägen, Montageanleitungen etc. machen, sind als Hilfe für den Anwender anzusehen. Sie sind sorgfältig zusammengestellt und basieren auf vorliegenden Erfahrungen oder Angaben unserer Vorlieferanten. Bestimmte Produkteigenschaften werden damit rechtsverbindlich nicht zugesichert. Dem Anwender obliegt es eigenverantwortlich, vor Verwendung unserer Produkte zu prüfen, ob diese alle Erfordernisse für seinen Anwendungsfall erfüllen. Im Zweifel sollte bei uns nähere Beratung eingeholt werden. Bauvorschläge sind unverbindliche Anregungen für das eigene Gestalten des Nutzers. Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewähr oder Verantwortung dafür, dass die vom Nutzer gebauten Objekte frei von Rechten Dritter sind.

### Bestimmungsgemäße Verwendung und Wartung

DISPLUS-Module und daraus hergestellte Gegenstände sind, soweit nicht anderes angegeben, für Innenräume mit wohnüblichen Bedingungen bestimmt. Die fachgerechte Montage ist Grundlage für ein sicheres Objekt. Schrauben müssen handfest angezogen, dürfen aber keinesfalls überdreht werden.

DISPLUS-Module sind aus ästhetischen Gründen von filigran-leichter Bauart und für geringe bis mittlere Belastungen konzipiert. Für hohe Traglasten wie Bücher, Pflanzgefäße, Aquarien, TV-Geräte etc. darf das System nur nach eingehender Prüfung verwendet werden. Dabei ist vom Anwender zu prüfen, ob ausreichend statische Sicherheiten vorhanden sind (verteilte Last, flächige oder punktförmige Belastung, günstige oder ungünstige Lastableitung etc.).

Wesentlich für einen sicheren Gebrauch ist die Kippsicherheit der gebauten Objekte. Bei Anwendung auf textilen Böden muß ggfs. die Bauhöhe verringert werden. Ein möglichst tiefer Schwerpunkt bei der Beladung vermindert die Kippgefahr.

In öffentlichen Räumen z. B. Messen, Ausstellungen etc. gelten regelmäßig spezielle Bestimmungen. Dem Anwender obliegt die Prüfung, ob eine Verwendung von DISPLUS-Modulen dort zulässig ist.

Während des Gebrauchs sind Module bzw. daraus hergestellte Objekte regelmäßig zu beobachten und zu warten.

Gelockerte Verbindungen sind nachzuziehen. Räder und Rollen müssen je nach Erfordernis durch Nachfetten der Lagerstellen und Nachstellen der Verbindungen gewartet werden. Sobald an Modulbauteilen Funktionsstörungen auftreten, sind die defekten Teile sofort zu ersetzen.

Zur Reinigung eignen sich milde Haushaltsmittel, die jedoch nur leichtfeucht, keinesfalls nass, unter anschließendem Trockenreiben anzuwenden sind.

### Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch liegt vor, wenn Module oder Objekte nicht - wie beschrieben - bestimmungsgemäß verwendet werden, u. a.

- durch Überladung/Überlastung.
- durch Verwendung auf ungeeigneten, unebenen oder unstabilen Böden, in Feuchträumen, im Freien, unter zu hohen oder zu tiefen Umgebungstemperaturen, durch Einwirkung aggressiver Medien, unsachgemäß groben Stoß- oder ähnlichen Belastungen.
- wenn Sonderanwendungen und/oder Veränderungen vorgenommen wurden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind.

### Material: Beschreibungen und Sicherheitshinweise

#### Aluminium

Leichtmetall, Dichte ca. 2,7. Oberflächenvergütung: Eloxieren, auch Anodisieren genannt, ergibt eine dünne, sehr harte und dekorativ-hochwertige Schicht. Recyclebar.

#### Floatglas

auch Fensterglas, splittert bei Bruch. Recyclebar.

#### ESG

Einscheiben-Sicherheitsglas. Zerfällt bei Bruch in kleine Teile. Recyclebar.

#### MDF/HDF

Mitteldichte/Hochdichte Faserplatten. Moderne Holzwerkstoffe mit statischem Verhalten ähnlich Spanplatten. Melaminharzbeschichtete Flächen sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit und Alkohol, offene Flächen sind nicht wasserfest. Schwerer entflammbar als furnierte oder lackierte Möbel. Die Farben sind lichtecht und verändern sich kaum. Im Brandfall keine Freisetzung giftiger, ätzender oder sonst schädlicher Dämpfe. Recyclebar.

#### Polystyrolsplit

Kunststoffplatte, Dichte ca. 1,06. Brandverhalten Klasse B2. Wasserfest. Recyclebar: Rücknahme kostenfrei durch uns bei frachtfreier Anlieferung durch den Käufer.

#### Aluminium-Verbundplatten

bestehen aus einem Kunststoffkern (meist Polyäthylen) zwischen 2 lackierten Aluminiumdeckblechen mit je 0,3 mm Dicke. Die UV-Stabilität ist sehr gut.

#### Allgemeines zum Brandverhalten

DIN 4102 definiert Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen:

- Klasse A1: nicht brennbar (keine brennbaren Stoffe enthalten)
- Klasse A2: nicht brennbar (brennbare Stoffe enthalten)
- Klasse B1: schwer entflammbar
- Klasse B2: normal entflammbar

Entsprechende Baustoffklassen in Ländern außerhalb Deutschlands auf Anfrage.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden.
- (3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, also natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
- (4) Der Kunde versichert, Unternehmer im Sinne des Abs. 3 zu sein. Andernfalls hat er uns vor Vertragsschluss darauf hinzuweisen. Der Kunde hat uns insbesondere vor Vertragsschluss darauf hinzuweisen, wenn er mit dem Vertragsschluss seine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit aufnimmt (Existenzgründer). Unterlässt er diesen Hinweis, hat der Kunde sich so behandeln zu lassen, als wäre er Unternehmer im Sinne des Abs. 3.

## § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Ist die Bestellung als Antrag zur Schließung eines Vertrages zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. Unser Schweigen auf den Antrag stellt für sich in keinem Fall die Annahme des Antrages dar. Die automatische Zugangsbestätigung für auf elektronischem Wege erteilte Aufträge stellt keine Annahme, sondern lediglich eine Bestätigung über den Zugang des Angebots dar. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Wenn ein Vertrag nicht zustande kommt, sind die Unterlagen unverzüglich an uns zurück zu geben.

## § 3 Preise – Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk", ausschließlich Verpackung und Versicherung; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in jeweiliger gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Wenn sich der Kunde im Zahlungsverzug befindet, führen wir weitere Leistungen, insbesondere Folgeaufträge, nur gegen Vorauskasse aus.
- (3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- (4) Haben wir mit dem Kunden Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld – ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger Wechsel – einschließlich bis zum Fälligkeitstag aufgelaufener vereinbarter Zinsen fällig, wenn der Kunde mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 10%, bei einer Laufzeit der Teilzahlungsvereinbarung über drei Jahre mit 5% des Teilzahlungspreises in Verzug ist. Die gesamte Restschuld wird ferner fällig, wenn der Kunde seine Zahlungen allgemein einstellt oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt ist. Statt die Restschuld zu verlangen, können wir – unbeschadet unserer Rechte aus § 8 Abs. 1 – dem Kunden schriftlich eine Nachfrist von zwei Wochen zur Zahlung des rückständigen Betrages setzen mit der Erklärung, dass wir bei Nichtzahlung innerhalb der Nachfrist die Erfüllung des Vertrages durch den Kunden ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen; der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen.

## § 4 Lieferzeit

- (1) Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Ein verbindlicher Liefertermin ist nur gegeben, wenn er als solcher bezeichnet ist. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss, setzen jedoch die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Eine vom Kunden erklärte angemessene Frist zur Lieferung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erklärt wird.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein relatives Fixgeschäft ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- (6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 1% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 10% des Lieferwertes.
- (9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

## § 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" ausschließlich Verpackung und Versicherung vereinbart.
- (2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
- (3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

## § 6 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, höchstens jedoch bis zur Höhe des Kaufpreises, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

- (3) Schlägt die Nacherfüllung nach einem erfolglosen zweiten Versuch fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

- (9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Abweichend hiervon ist die Gewährleistung bei der Lieferung gebrauchter Waren ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist im Fall eines Rückgriffs des Unternehmers bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

## § 7 Gesamthftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche aus unerlaubter Handlung auf Ersatz von Sachschäden.
- (2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- (3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei Vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Verstoß gegen § 3 Abs. 4, sind wir berechtigt, die Kaufsache heraus zu verlangen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich Rücknahme- und Verwertungskosten – anzurechnen. Der Kunde trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% des Verwertungserlöses. Diese sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der Kunde niedrigere Kosten nachweisen.
- (2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Drittwiderspruchsklage erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Drittwiderspruchsklage zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
- (4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner(n) (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- (6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- (7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## § 9 Schutzrechte

- (1) Stellt der Kunde Unterlagen, Daten, Zeichnungen, Logos etc. zur Verfügung, so bestätigt er durch die Übergabe, dass diese frei von Rechten Dritter (z. B. Firmen-, Urheber-, Markenrechte) sind und er berechtigt ist, diese weiterzugeben und uneingeschränkt zu verwenden. Er ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die wegen der Verletzung von Schutzrechten erhoben werden, freizustellen.
- (2) Wir sind uneingeschränkt berechtigt, eigene Schutzrechte durch Kennzeichnung unserer Produkte mit Firmen- und Markenzeichen wahrzunehmen.
- (3) Gestalten oder stellen wir neue Produkte aus oder in Verbindung mit vom Kunden übergebenen Unterlagen, Daten, Produktmustern, Zeichnungen, Logos etc. her (z. B. Logo-Gravuren, individuelle Verpackungen, Logo-Prägungen oder Logo-Ausstattungen auf unseren Produkten), so sind wir berechtigt, Abbildungen dieser Produkte beispielhaft zu werblichen Zwecken auf Webseiten im Internet und in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, Google+ etc.) zu verwenden. Der Kunde kann dieser Einwilligung vor Auftragserteilung schriftlich (z. B. per Email, Brief, Fax) widersprechen.

## § 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

- (1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand hinsichtlich aller sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, einschließlich Streitigkeiten, die die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser AGB betreffen, ferner bei Wechsel-, Schenk- und Urkundenprozessen; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Displays and more...



[www.DISPLUS.de](http://www.DISPLUS.de)  
[info@displus.de](mailto:info@displus.de)

Telefon: 08231.96 36 0  
Telefax: 08231.96 36 36

Kühn Kollektion GmbH & Co KG  
Richthofenstraße 21  
86343 Königsbrunn  
GERMANY

<sup>®</sup>  
**DISPLUS**